

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 1549/2019/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 19414/2020
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 14. 9. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Změna Ochranného pásma vodního zdroje Dolní Poříčí

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

Mění

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Dolní Poříčí, v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, kraj Jihomoravský

ochranné pásmo vodního zdroje Dolní Poříčí takto:

Ochranné pásmo I. stupně

Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Nad statkem“ se stanovuje v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 387, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou. Přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 72 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou.

Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Studny nad ČS“ se stanovuje v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 120/3, 120/5 a 120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou - přesné hranice ochranného pásma I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou – a na pozemcích parc. č. 962 a 963, k. ú. Lazinov.

Rohy ochranného pásma budou osazeny sloupky s výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřipustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit sensorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havarijní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:

1) Provádět nebo provozovat:

- Skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- Jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
- Terénní úpravy (ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které nesouvisí s provozováním jímacího území. I práce související s provozováním jímacího území budou probíhat podle platných normativů ochrany životního prostředí pro příslušnou činnost.

2) Vstupovat a vjíždět podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:

- Zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
- Osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu a za kontrolním účelem. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásma I. stupně a podmínkách v něm.
- Osoby kontrolních orgánů

Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu, resp. vjezdu.

Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

1. Provozovatel vodovodu je povinen, obdobně jako to ukládá zákon vlastníkově, pečovat o jímací objekty, území jejich OP I. st. a provádět průběžně provozní údržbu.
2. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacího rozboru podle tabulky č. 3 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C₁₀ – C₄₀.

3. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně 1x za 30 dní.

Ochranné pásmo II. stupně

Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. st. 29, 107/1, 107/2, 107/3, 107/9, 107/10, 108/2, 120/4, 120/5, 120/9, 268, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 387, 394, 395, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, a na pozemcích parc. č. 637, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 953, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny Záznamy podrobného měření změn z roku 2018 č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou a Záznam podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Dolní Poříčí
- b) Nepovolovat vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- f) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Dolní Poříčí jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty a ornou půdu v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

Pro trvalé travní porosty

- Pozemky, které mají v katastru nemovitostí uvedenu kulturu trvalého travního porostu, musí být i v terénu takto obhospodařovány. Je zakázáno rozorání trvalého travního porostu a jejich využívání jako orná půda. Výjimkou je obnova kulturního trvalého travního porostu, která musí proběhnout v rámci jednoho vegetačního období (rozorání a zasetí nového trvalého travního porostu), případně jako podsev do krycí plodiny a po její sklizni v následujícím roce využívat opět jako trvalý travní porost.
- Pravidelná sklizeň trvalého travního porostu, pokud se jedná o louky (bez pastvy).
- V případě pastvin je třeba dbát, aby nebyl poškozen trvalý travní porost, zejména vyšlapáváním v místech zvýšeného pohybu zvířat nebo vysokým zatížením počtem zvířat.
- Pokud budou budovány pastevní areály, na území ochranného pásma II. stupně nebudou umístěna příkrmíště, napajedla a salaše.
- V případě poškození trvalého travního porostu je nutná okamžitá obnova trvalého zatravnění.
- Při likvidaci starého porostu není povolena desikace.
- Při obnově, pokud je to nutné, lze použít vyzrálá kompostovaná organická hnojiva.
- Na trvalém travním porostu nebude aplikována močůvka ani kejda hospodářských zvířat.
- Porost je možné přihnojovat průmyslovými hnojivy. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce, vždy po jednotlivých sklizních k obnovení růstu porostu.

Pro ornou půdu

- Na svažitéch pozemcích hrozí riziko vodní eroze a poškození porostů, proto je doporučeno (nenařízeno) převedení do trvalého travního porostu, případně pěstování pícnin na orné půdě.
- V rámci osevních postupů budou zařazovány plodiny dostatečně zapojující porost a zabraňující erozi. Pokud budou pěstovány širokořádkové plodiny nebo bude pozemek po zornění delší dobu bez porostu (dle osevního postupu), budou zařazovány strništní směsky a meziplodiny k zabránění eroze.
- Pozemky lze hnojit vyzrálým nebo kompostovaným hnojem skotu, hnůj musí být ihned rozmetán a zapraven do půdy. Na pozemcích nebudou skládky hnoje ani polní hnojiště.
- Na pozemky nebude aplikována kejda ani močůvka.
- Přihnojování průmyslovými hnojivy je možné, hnojení do zásoby není povoleno. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce v množství odpovídajícím požadavku pěstované plodiny a zbytkovým živinám z předchozí sklizně.
- Chemická ochrana rostlin je povolena přípravky schválenými do ochranných pásem II. stupně Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaného každoročně Státní rostlinolékařskou správou.

Odůvodnění:

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842, žádost o změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí, který zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUO, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno*
- *záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou a záznam podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov*

Dokumentace řeší rozsah ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Vodní zdroj Dolní Poříčí je tvořený jímacím zářezem („Nad statkem“) a dvěma kopanými studněmi a dvěma jímacími zářezy (Studny nad ČS). Původní Pásmo hygienické ochrany bylo stanoveno rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství, dne 18. 6. 1984 pod č. j. VLHZ 836/82/84-Ry.

Popisné a technické údaje o vodním zdroji

Název - označení:	Dolní Poříčí
Číslo parcely:	138/2, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou („Nad statkem“) a 120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a 370/8, k. ú. Lazinov (Studny nad ČS)
Hydrologické pořadí:	4 - 15 - 02 - 0320
Hydrogeologický rajon:	6560 Krystalinikum v povodí Svatky
Vlastník:	"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Přírodní podmínky a charakteristika území

Geomorfologické, hydrologické, klimatické

- po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českořebovská vrchovina a okrsku Ústecká brázda.
- nadmořská výška terénu v prostoru vodního zdroje se pohybuje kolem 395 m n.m., resp. 390 m n.m.
- hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. řádu) 4-15-02 Svitava, dílčímu povodím (4. řádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320.
- posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

Pedologické, geologické, hydrogeologické

- pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří kambické pararendziny

- po stránce hydrogeologické rajonizace ČR je předmětná lokalita situována v 6560 Krystalinikum v povodí Svratky
- OP a ochranná území jiných zájmů podle zvláštních předpis*
- jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují

Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje

- jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek
- vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Českotřebovské vrchoviny.
- kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- zájmový prostor je odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče nemohou vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- v dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- v blízkosti kopané sběrné studny vodního zdroje Dolní Poříčí, Studny nad ČS se nachází kopaná studna s jímacím zářezem individuálního zásobování obyvatelstva (9 rodinných domů přilehlé části Křetína, Dolní Poříčí) podzemní vodou. Gravitační odběr z objektů individuálního zásobování vodou neohrožuje vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů hromadného zásobování vodou.
- potenciálními bodovými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na travních porostech, lesních pozemcích a orných půdách. Liniovými zdroji provoz na polních a lesních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C₁₀ až C₄₀), plošnými zdroji činnost na zemědělsky využívaných pozemcích (kontaminace především dusičnany).

Do podkladů návrhu opatření obecné povahy je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 (v ostatní dny po domluvě) v budově Městského úřadu Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, a to v termínu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu **může kdokoliv**, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu **vlastníci nemovitostí**, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námitky** ke správnímu orgánu **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Vodoprávní úřad tímto v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice, Obec Křetín a Obec Lazinov provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.
(po sejmnutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

Příloha:

Zákres ochranného pásma

Obdrží:

1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
2. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; doručí se: divize Boskovice, 17. listopadu 14, Boskovice
3. Obec Křetín, Křetín 100, 679 62
4. Obec Lazinov, Lazinov 121, 679 62 Křetín

Dotčené orgány:

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

