

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

## ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 1549/2019/TOŽP/De

Č.j.: DMBO 22886/2020

Vyřizuje: Ing. Dejmeková/kl. 659

V Boskovicích dne: 30. 10. 2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Změna Ochranného pásmo vodního zdroje Dolní Poříčí

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu

#### Mění

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Dolní Poříčí, v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov, č. h. p. 4-15-02-0320, hydrogeologický rajon: 6560 Krystalinikum v povodí Svratky, kraj Jihomoravský

#### ochranné pásmo vodního zdroje Dolní Poříčí takto:

#### Ochranné pásmo I. stupně

Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Nad statkem“ se stanovuje v rozsahu zákkresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 387, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou. Přesné hranice ochranného pásmo I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 72 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou.

Ochranné pásmo I. stupně jímacích objektů „Studny nad ČS“ se stanovuje v rozsahu zákkresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemku parc. č. 120/3, 120/5 a 120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou - přesné hranice ochranného pásmo I. stupně jsou stanoveny Záznamem podrobného měření změn z roku 2018 č. 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou – a na pozemcích parc. č. 962 a 963, k. ú. Lazinov.

Rohy ochranného pásmo budou osazeny sloupky s výstražnými tabulemi:



V ochranném pásmu I. stupně je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být ohrožení vydatnosti nebo kvality zdroje podzemní vody a přísun složek, které mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti podzemní vody, popřípadě způsobit rizikové či havajírní zhoršení jakosti podzemní vody vodárensky využívané zvodně.

V ochranném pásmu I. stupně podzemní vody je zejména zakázáno:

1) Provádět nebo provozovat:

- Skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
- Vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- Jakoukoliv stavební i jinou činnost, jejíž složkou technologie je manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost podzemních vod a nebezpečnými nebo zvlášť nebezpečnými látkami (ustanovení § 39 vodního zákona)
- Terénní úpravy (ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které nesouvisí s provozováním jímacího území. I práce související s provozováním jímacího území budou probíhat podle platných normativů ochrany životního prostředí pro příslušnou činnost.

2) Vstupovat a vjíždět podle ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat (vlastníka vodovodu, který je nositelem povolení k nakládání s podzemními vodami) a dále pro tyto osoby:

- Zaměstnanci provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem
- Osoby, které na základě smluvního ujednání provádí pro vlastníka nebo provozovatele vodovodu nezbytné pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním jímacího území a provozem vodovodu a za kontrolním účelem. Tyto osoby musí být poučeny o existenci ochranného pásmá I. stupně a podmínkám v něm.
- Osoby kontrolních orgánů

Podle výše uvedeného ustanovení vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit i další výjimky ze zákazu vstupu, resp. vjezdu.

**Podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:**

1. Provozovatel vodovodu je povinen, obdobně jako to ukládá zákon vlastníkovi, pečovat o jímací objekty, území jejich OP I. st. a provádět průběžně provozní údržbu.
2. Provozovatel vodárenského odběru zajistí pravidelné sledování kvality surové podzemní vody v rozsahu monitorovacího rozboru podle tabulky č. 3 s minimální četností podle tabulky č. 5 přílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na stanovení nepolárních extrahovatelných látek, resp. uhlovodíků C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>.

3. Rozbory budou prováděny v akreditované laboratoři a vyhodnocovány dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Bude prováděna pravidelná evidence odběrů podzemní vody minimálně 1x za 30 dní.

## Ochranné pásmo II. stupně

Stanovuje se v rozsahu zákresu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy, na pozemcích parc. č. st. 29, 107/1, 107/2, 107/3, 107/9, 107/10, 108/2, 120/4, 120/5, 120/9, 268, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 387, 394, 395, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, a na pozemcích parc. č. 637, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 953, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, k. ú. Lazinov. Přesné hranice ochranného pásma II. stupně jsou stanoveny Záznamy podrobného měření změn z roku 2018 č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou a Záznam podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov.

Navrhované ochranné pásmo II. stupně bude na přístupových cestách označeno výstražnými tabulemi:



V celém rozsahu ochranného pásma II. stupně budou důsledně dodržovány zásady obecné ochrany vod, zásady hospodaření a ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu II. stupně je nutné:

- a) Povolovat odběry podzemní vody (ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona) jen v případě hydrogeologického vyjádření, které vyloučí ovlivnění vydatnosti vodního zdroje Dolní Poříčí
- b) Nepovolovat vypouštění odpadních vod, které mohou ohrozit jakost podzemních vod (ustanovení § 38 vodního zákona)
- c) Dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona při zacházení se zvlášť nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami a zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
- d) Vyžadovat pro havarijní úniky škodlivin do horninového prostředí jejich okamžitou likvidaci (ustanovení § 40 a 41 vodního zákona)
- e) Nepovolovat skládky odpadů, nakládání s odpady a skladování odpadů (ustanovení § 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

f) Povolovat stavby, které nesouvisí s jímáním, čerpáním a úpravou vody vodního zdroje Dolní Poříčí jen v případě kladného hydrogeologického posudku s výjimkou jednotlivých nepodsklepených staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci. Výjimka se nevztahuje na zajištění vsakování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem (ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona)

Při zemědělské činnosti pro trvalé travní porosty a ornou půdu v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně budou dodržovány následující zásady:

#### Pro trvalé travní porosty

- Pozemky, které mají v katastru nemovitostí uvedenu kulturu trvalého travního porostu, musí být i v terénu takto obhospodařovány. Je zakázáno rozorání trvalého travního porostu a jejich využívání jako orná půda. Výjimkou je obnova kulturního trvalého travního porostu, která musí proběhnout v rámci jednoho vegetačního období (rozorání a zasetí nového trvalého travního porostu), případně jako podsev do krycí plodiny a po její sklizni v následujícím roce využívat opět jako trvalý travní porost.
- Pravidelná sklizeň trvalého travního porostu, pokud se jedná o louky (bez pastvy).
- V případě pastvin je třeba dbát, aby nebyl poškozován trvalý travní porost, zejména vyšlapáváním v místech zvýšeného pohybu zvířat nebo vysokým zatížením počtem zvířat.
- Pokud budou budovány pastevní areály, na území ochranného pásmu II. stupně nebude umístěna příkrniště, napajedla a salaše.
- V případě poškození trvalého travního porostu je nutná okamžitá obnova trvalého zatravnění.
- Při likvidaci starého porostu není povolena desikace.
- Při obnově, pokud je to nutné, lze použít vyzrálá kompostovaná organická hnojiva.
- Na trvalém travním porostu nebude aplikována močůvka ani kejda hospodářských zvířat.
- Porost je možné přihnojovat průmyslovými hnojivy. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce, vždy po jednotlivých sklizních k obnovení růstu porostu.

#### Pro ornou půdu

- Na svažitých pozemcích hrozí riziko vodní eroze a poškození porostů, proto je doporučeno (nenařízeno) převedení do trvalého travního porostu, případně pěstování pícnin na orné půdě.
- V rámci osevních postupů budou zařazovány plodiny dostatečně zapojující porost a zabraňující erozi. Pokud budou pěstovány širokorádkové plodiny nebo bude pozemek po zornění delší dobu bez porostu (dle osevního postupu), budou zařazovány strništění směsky a meziplodiny k zabránění eroze.
- Pozemky lze hnojit vyzrálým nebo kompostovaným hnojem skotu, hnůj musí být ihned rozmetán a zapraven do půdy. Na pozemcích nebude skládky hnoje ani polní hnojiště.
- Na pozemky nebude aplikována kejda ani močůvka.
- Přihnojování průmyslovými hnojivy je možné, hnojení do zásoby není povoleno. Průmyslová hnojiva budou aplikována v dělené dávce v množství odpovídajícím požadavku pěstované plodiny a zbytkovým živinám z předchozí sklizně.
- Chemická ochrana rostlin je povolena přípravky schválenými do ochranných pásem II. stupně Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydávaného každoročně Státní rostlinolékařskou správou.

## **Odůvodnění:**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obdržel od "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952, který je zastoupen Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ 49455842, žádost o změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- *Podklad pro změnu ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí, který zpracoval RNDr. Zdeněk Krčmář, ENVI AQUQ, s.r.o., Blatného 1,616 00 Brno*
- *záznamy podrobného měření změn z roku 2018, č. 72, 73 a 74 pro katastrální území Dolní Poříčí nad Křetínkou a záznam podrobného měření změn z roku 2018 č. 341 pro katastrální území Lazinov*

Dokumentace řeší rozsah ochranných pásem vodního zdroje Dolní Poříčí a návrh způsobu činnosti a hospodaření na tomto území.

Vodní zdroj Dolní Poříčí je tvořený jímacím zářezem („Nad statkem“) a dvěma kopanými studnami a dvěma jímacími zářezy (Studny nad ČS). Původní Pásma hygienické ochrany bylo stanoveno rozhodnutím ONV Blansko, odborem vodního a lesního hospodářství, dne 18. 6. 1984 pod č. j. VLHZ 836/82/84-Ry.

## **Popisné a technické údaje o vodním zdroji**

Název - označení:	Dolní Poříčí
Číslo parcely:	138/2, k. ú Dolní Poříčí nad Křetínkou („Nad statkem“) a 120/9, k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou a 370/8, k. ú. Lazinov (Studny nad ČS)
Hydrologické pořadí:	4 - 15 - 02 - 0320
Hydrogeologický rajon:	6560 Krystalinikum v povodí Svratky
Vlastník:	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

## **Přírodní podmínky a charakteristika území**

### *Geomorfologické, hydrologické, klimatické*

- po stránce geomorfologické leží zájmová lokalita v soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českomoravská vrchovina a okrsku Ústecká brázda.
- nadmořská výška terénu v prostoru vodního zdroje se pohybuje kolem 395 m n.m., resp. 390 m n.m.
- hydrologicky je území zařazeno do oblasti IX. Dílčí povodí Dyje a povodí (3. rádu) 4-15-02 Svitava, dílčímu povodí (4. rádu) s názvem Křetínka s číslem hydrologického pořadí 4-15-02-0320.
- posuzovaná oblast patří do mírně teplé klimatické oblasti MT4

### *Pedologické, geologické, hydrogeologické*

- pokryv horninového prostředí zájmové lokality tvoří kambické pararendziny

- po stránce hydrogeologické rajonizace ČR je předmětná lokalita situována v 6560 Krystalinikum v povodí Svatky  
*OP a ochranná území jiných zájmů podle zvláštních předpis*
- jiná ochranná pásma sloužící k ochraně jiných vodních zdrojů a vodohospodářských děl a přírodních léčivých zdrojů do zájmového území nezasahují

#### **Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje**

- jímací objekty jsou závislé na infiltraci atmosférických srážek
- vydatnost vodního zdroje je závislá na intenzitě a rozložení infiltrujících atmosférických srážek spadlých na okolních svazích Českotřebovské vrchoviny.
- kvalitu vody ovlivňuje především délka zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a činnost na okolních pozemcích
- zájmový prostor je odvodňován recipientem Křetínky, povrchové vody této vodoteče nemohou vodní zdroj kvantitativně ani kvalitativně ovlivnit
- v dosahu vlivu odběru z předmětného vodního zdroje se nenachází jiné objekty sloužící k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- v blízkosti kopané sběrné studny vodního zdroje Dolní Poříčí, Studny nad ČS se nachází kopaná studna s jímacím zárezem individuálního zásobování obyvatelstva (9 rodinných domů přilehlé části Křetína, Dolní Poříčí) podzemní vodou. Gravitační odběr z objektů individuálního zásobování vodou neohrožuje vydatnost a jakost podzemní vody využívaných jímacích objektů hromadného zásobování vodou.
- potenciálními bodovými zdroji znečištění mohou být antropogenní činnosti na travních porostech, lesních pozemcích a orných půdách. Liniovými zdroji provoz na polních a lesních cestách (kontaminace především nepolárními extrahovatelnými látkami, resp. uhlovodíky C<sub>10</sub> až C<sub>40</sub>), plošnými zdroji činnost na zemědělsky využívaných pozemcích (kontaminace především dusičnan).

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, zveřejnil návrh opatření obecné povahy dokumentem č. j. DMBO 19414/2020, ze dne 14. 9. 2020, na úřední desce Městského úřadu Boskovice a dotčených obcí. V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu byly dotčené osoby vyzvány, aby k návrhu podávaly námitky nebo připomínky do 30 dnů od oznámení. Ve stanovené lhůtě byly proti návrhu opatření obecné povahy uplatněny připomínky Obce Křetín, které se týkaly neaktuálního mapového podkladu, který byl přílohou návrhu opatření obecné povahy. Výčet pozemků, na kterých se ochranné pásmo nachází, odpovídá aktuálnímu stavu katastru nemovitostí, mapový podklad byl aktualizován.

Z výše uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, změnil ochranné pásmo vodního zdroje Dolní Poříčí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou moc.

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ  
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**Město Boskovice, Obec Křetín a Obec Lazinov** provedou zveřejnění tohoto dokumentu v místě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 pracovních dnů od dne zveřejnění.**

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

*Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

---

**Příloha:**

Zákres ochranného pásma

**Obdrží:**

1. "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
2. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; doručí se: divize Boskovice, 17.listopadu 14, Boskovice
3. Obec Křetín, Křetín 100, 679 62
4. Obec Lazinov, Lazinov 121, 679 62 Křetín

Dotčené orgány:

1. MěÚ Letovice, OVŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, Blansko
3. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno