

VARIDOL při fumigaci nahrazen přípravkem MP-10 FUM a při ošetření aerosolem přípravkem M-1 AER.

4) Po provedené podzimní léčbě včelstev se chovatelům včel nařizuje vyšetření směsného vzorku zimní měli. Vzorky měli chovatelé odeberou, nejlépe komisionálně, nejpozději do 15. února 2010. Vyšetření provádí akreditované laboratoře.

5) V okresech s výskytem moru včelího plodu a navazujících ochranných pásmech stanoví příslušný inspektorát KVS časový harmonogram odběru měli k vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.

6) Zimní měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka Aethina tumida.

7) ZO ČSV v rámci Jihomoravského kraje nahlásí, bez zbytečného odkladu, příslušnému inspektorátu KVS jména a adresy majitelů stanovišť včelstev v obvodu ZO, kde nebylo provedeno ošetření nebo odběr vzorků k nařízenému laboratornímu vyšetření.

#### **Článek 4**

##### **Předjarní ošetření včelstev**

1) Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček zavíckovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM. Předjarní ošetření včelstev provedou chovatelé včel u všech včelstev:

- v okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev,
- v rámci ZO ČSV, ve kterých procento stanovišť bez nálezu nedosáhlo 25 % všech vyšetřovaných vzorků.

2) Předjarní ošetření včelstev provedou chovatelé včel i v rámci ZO ČSV s vyšším podílem vzorků bez nálezu než 25 %, přičemž se ošetří pouze včelstva na stanovištích s nálezem více než tři samice roztoče Varroa destructor v průměru na včelstvo. KVS může povolit i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud o to chovatel včel požádá.

3) Pokud bude v průběhu roku 2009 v Jihomoravském kraji prokázána rezistence roztoče na pyretroidy, může KVS pro postižené oblasti stanovit odchylný postup ošetření.

4) Předjarní ošetření, kromě ošetření Formidolem v rezistentních oblastech, musí být skončeno nejpozději do 15. dubna 2010. Pro předjarní ošetření je zakázáno používat přípravky GABON PF 90 a GABON PA 92.

#### **Článek 5**

##### **Přesuny včelstev kočováním**

1) Na území Jihomoravského kraje lze kočovat za splnění následujících podmínek:

- byla-li všechna včelstva na trvalém stanovišti vyšetřena na varoázu s negativním výsledkem,
- pokud byl na trvalém stanovišti zjištěn pozitivní nález, tj. více než 3 roztoči na včelstvo, musí být prokazatelně provedeno předjarní ošetření podle předchozích předpisů (čl. 3 odst. 1 nařízení KVS č. 2/2007),
- za dodržení podmínek platného nařízení KVS o opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu,